

**Корабльов В. А.**

кафедра прикладної математики та інформатики  
ст. викладач

## ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мінімалістичний сервер на GNU Linux Debian для створення сайту підприємства та застосування хмарних технологій.

Налаштування LAMP необхідна для хостингу сайтів і додатків розроблених на PHP, Python і Perl. Необхідно встановити наступні пакети на Debian 8:

apache2: веб сервер Apache HTTP Server  
mysql-server: сервер бази даний MySQL  
php5: PHP 5  
php-pear: PHP 5 pear package  
php5-mysql: PHP 5 mysql support

У даній статті ви навчитеся встановлювати LAMP на Debian 8, на все вам знадобиться 15 хвилин.

Для початку оновимо систему:

*apt-get update*

*apt-get upgrade*

Далі встановлюємо веб сервер

*apt-get install apache2*

```
root@nas01:/# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine apache2-suexec-custom openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,831 kB of archives.
After this operation, 6,210 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ stable/main libapr1 amd64 1.5.1-3 [95.3 kB]
Get:2 http://ftp.us.debian.org/debian/ stable/main libaprutil1 amd64 1.5.4-1 [86.2 kB]
Get:3 http://ftp.us.debian.org/debian/ stable/main libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64
  1.5.4-1 [19.1 kB]
```

Встановлюємо базу даних:

*apt-get install mysql-server*

Далі встановлюємо пакети PHP:

*apt-get install php5 php-pear libapache2-mod-php5*

Встановлюємо модулі PHP:

*apt-get install php5-mysql php5-gd*

Якщо потрібно знайти додаткові модулі використовуйте команду:

*apt-cache search php5*

Додатково можна встановити perl:

*apt-get install perl libapache2-mod-perl2*

Додаткова установка Python:


*apt-get install python libapache2-mod-python*

На даному кроці все пакети повинні бути встановлені. Визначаємо IP адреса сервера:

*ifconfig eth0*

Відкриваємо web браузер і тестиємо, вводимо IP адреса сервера, наприклад:

*http://192.168.1.10*



Відредагуйте наступний файл:

*vi /etc/apache2/apache2.conf*

Вкажіть IP адреса, порт і іншу інфу по необхідності і перезавантажте сервіс апач:

*systemctl restart apache2*

Як настроїти віртуальний хост для домену? Для початку створимо каталоги:

*D="test.ua"*

*mkdir -p /var/www/html/\$D/html\_root*

*mkdir -p /var/log/apache2/\$D/*

Далі створюємо конфігураційний файл для веб сервера apache:

*vi /etc/apache2/sites-available/\$D.conf*

Додавши в нього наступну інформацію:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin office@ test.ua
    ServerName test.ua
    ServerAlias www. test.ua
    DocumentRoot /var/www/html/ test.ua /html_root
    ErrorLog /var/log/apache2/ test.ua /logs/error.log
    CustomLog /var/log/apache2/ test.ua /logs/access.log combined
</VirtualHost>
```

Збережемо файл і включимо конфігурацію:

```
a2ensite $D.conf
```

Далі перезавантаження сервера apache:

```
systemctl restart apache2
```

Налаштування сервера MySQL. Після установки пакета необхідно запустити команду настройки:

```
mysql_secure_installation
```

Далі створимо нашу першу БД, залигання за допомогою root:

```
mysql -u root -p
```

Для створення БД введіть наступні команди:

```
create database test;
```

```
grant all on test.* to 'test' identified by 'wrewr6453!ds';
```

```
quit
```

Таким чином ми створили базу даних text і дали користувачеві test всі повноваження на управління цією БД.

Налаштування PHP. Редагуємо конфігураційний файл:

```
vi /etc/php5/apache2/php.ini
```

Додайте або відредактуйте наступну інформацію:

```
display_errors=Off  
error_reporting=E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERRO  
R  
error_log = /var/log/apache2/php-error.log  
max_execution_time = 30  
max_input_time = 30  
memory_limit = 40M  
expose_php=Off  
file_uploads=Off  
allow_url_fopen=Off  
allow_url_include=Off  
disable_functions=exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,pa  
rse_ini_file,show_source
```

Далі перезавантаження сервера apache:


```
systemctl restart apache2
```

Далі створимо файл /var/www/html/info.php для перевірки параметрів PHP:

```
echo '<!--?php phpinfo(); ?-->' > /var/www/html/info.php
```

Заходимо через браузер:

```
http://192.168.1.10/info.php
```



Налаштування безпеки firewall. Необхідно відкрити порт 80:

```
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Встановлення роздільної здатності для директорії DocumentRoot:

```
## Все операции выполняются как root ##
# Меняем владельца /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html
# Устанавливаем только на чтение
chmod -R 0444 /var/www/html/
# Проверяем чтобы пользователь apache мог читать файлы и не было ошибки HTTP/403
find /var/www/html/ -type d -print0 | xargs -0 -I {} chmod 0445 "{}"
# Устанавливаем права на запись для директории $D/blog/wp-cache/?
# chmod -R 0775 /var/www/html/test.ua/blog/wp-cache/
```

Команди для управління LAMP. Зупинка / запуск / перезавантаження Web сервера Apache:

```
systemctl start apache2
systemctl stop apache2
systemctl restart apache2
systemctl status apache2
```

Зупинка / запуск / перезавантаження бази даних MySQL:

```
systemctl start mysql
systemctl stop mysql
systemctl restart mysql
systemctl status mysql
```

Перевірте, що порт 80 відкритий:

```
netstat -tulpn | grep :80
ss -t -a
ss -t -a | grep http
ss -o state established '(dport = :http or sport = :http)'
iptable -L -n -v | less
```

Файли помилок сервісів:

```
tail -f /var/log/apache2/access.log
```

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
### PHP ##
tail -f /var/log/apache2/php-error.log
tail -f /var/log/apache2/test.ua/logs/error.log
tail -f /var/log/apache2/test.ua/logs/access.log
```

## Література

1. Таненбаум, Эндрю С. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб. Питер, 2007.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2008.
3. Таненбаум, Эндрю С. Архитектура компьютера. 5-е изд. – СПб. Питер, 2010.
4. Таненбаум, Эндрю С. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб. Питер, 2006.
5. Гласс Г., Эйблс К. UNIX для программистов и пользователей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
6. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. – 2005.
7. Дейтел Х. М. Операционные системы. [Т. 1] / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чоффнес ; пер. с англ. под ред. С. М. Молявко. – М., 2006. – 1023 с. : ил.
8. Гордеев А. В. Операционные системы : учебник для вузов / А. В. Гордеев. – СПБ., 2007. – 415 с. : ил..
9. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс / Э. В. Фигурнов. – М., 2006. – 479 с. : ил.
10. Корабльов В. А. Курс лекцій: «Теорія операційних систем», «Архітектура ПК», «Операційна система Linux». – pdpu.mooo.com.

**Музиченко Г. В.**

доктор політичних наук, професор  
кафедри політичних наук і права

**Тронько С. П.**

кандидат історичних наук, доцент,  
проректор з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної діяльності

## ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

### 1. Визначення поняття «фінансовий моніторинг»

Словосполучення «фінансовий моніторинг» стало невід'ємною частиною економічної лексики, особливо в останні роки. Це обумовлено, з одного боку, значним збільшенням комерційно-фінансових організацій, з іншого, намітилося очевидне бажання державних структур мати чітке уявлення про економічну діяльність приватних (і не тільки) установ в нашій країні.

Саме поняття «моніторинг» означає процес систематичного збору і обробки інформації про складові частини і параметри того чи іншого складного процесу, спрямований на внесення оцінки, вироблення планів дії та прийняття рішення по даному процесу. Іншими словами, моніторинг - це відстеження всієї необхідної інформації про той чи інший процес або об'єкт.

У свою чергу, фінансовий моніторинг це своєрідний контроль, пов'язаний з проведенням різних фінансових операцій. Також в поняття фінансового моніторингу включають і діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або